

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước:	ID x R x C: 162 x 25 x 67 mm
Chất liệu:	Chất liệu giấy Ivory 350, cán bóng
Kích thước ở in lode:	D x R: 25 x 50 mm
Dải màu:	Màu sắc in theo dải màu đã chốt
Các nội dung thay đổi	1. Thay đổi nhận diện 2. Thay đổi chất liệu 3. Thay đổi nội dung Duyệt số TTĐ mới
Các phẩm lưu ý đặc biệt:	Lưu ý thay đổi mục 1, 2 gửi lên RD để duyệt
Các phẩm lưu ý đặc biệt:	Thúc nối tên sản phẩm và viên đặt 2 mặt chính Ép nhũ bạc hình tròn

1H-24-3000254-H00209-000001

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

NHÀ SẢN XUẤT:



Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,
Xã Thường Tín, thành phố Hà Nội

Số PTN:

Mã KS:
Số lô SX:
NSX:
HD:



pH.BALANCE

SẢN PHẨM

pH.BALANCE
acidlactic & natri lactat

balancerecovery

- Phục hồi và cân bằng pH âm đạo
- Giảm viêm, ngứa, mùi hôi khó chịu



Thanh đẩy viên đặt



Hộp 1 vỉ x 7 viên

THÀNH PHẦN:

Acid lactic, natri lactat.
Tá dược: Macrogol 1500, macrogol 6000.

CÔNG DỤNG, CÁCH DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

CHÚ Ý:

Viên đặt có thể mềm hoặc mốc khi bảo quản điều kiện thường. Trước khi dùng nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2°C-8°C trong 10 phút hoặc dài hơn. Kiểm tra viên đặt trước khi dùng phải bảo đảm đủ độ cứng, dễ dàng đưa viên đặt vào âm đạo. Bóc viên ra phải nhét ngay vào thanh đẩy và đưa vào âm đạo vì rời lớp vỏ, viên dễ tan nhanh.



Box of 1 blister x 7 suppositories




PRODUCT
pH.BALANCE
lactic acid & sodium lactate
balancerecovery

- Restores and balances the natural pH of the vagina
- Reduce inflammation, itching, unpleasant odors



pH.BALANCE



Hướng dẫn sử dụng

SẢN PHẨM

pH.BALANCE

Giới thiệu:

Sản phẩm giúp cân bằng acid âm đạo giúp chống lại vi khuẩn *Corynae*, *E. coli*, *Staphylococci* và nấm.

Thành phần:

Acid lactic, natri lactat.

Tá dược: Macroglol 1500, macroglol 6000.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên.

Công dụng:

- Phục hồi và cân bằng pH tự nhiên cho âm đạo nhằm tạo môi trường thích hợp cho vi khuẩn có lợi *Lactobacilli* trong âm đạo phát triển.
- Giảm tiết dịch âm đạo bất thường.
- Giảm tình trạng mùi hôi khó chịu ở âm đạo.
- Viêm âm đạo mãn tính hoặc tái phát.
- Viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm âm đạo không rõ nguyên nhân, mức độ nhẹ đến trung bình.

Đối tượng không sử dụng:

Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng:

Mỗi ngày, 1 viên vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Thời gian điều trị là 5 - 7 ngày.

Sản phẩm an toàn cho phụ nữ có thai, cho con bú.

Cách sử dụng thanh đẩy:



1 Vệ sinh sạch sẽ tay trước khi sử dụng




2 Bóc viên đặt, để vào phần đầu của thanh đẩy



3 Giữ tư thế nằm với cẳng chân hơi gấp lại
Đưa thanh đẩy vào âm đạo sâu khoảng 2-3 cm, ấn pittong nhẹ nhàng đẩy viên đặt vào âm đạo



4 Vệ sinh thanh đẩy bằng nước sôi sau khi sử dụng, để khô.
Bảo quản nơi khô ráo



Lưu ý:

Sản phẩm nên được đưa vào âm đạo càng sâu càng tốt, và thời gian sử dụng tốt nhất là trước khi đi ngủ vào ban đêm để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Rửa sạch tay trước khi bóc vỉ và sau khi sử dụng.

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Chú ý: Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường. Trước khi dùng nên để trong ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ từ 2°C-8°C trong 10 phút hoặc dài hơn. Kiểm tra viên đặt trước khi dùng phải bảo đảm đủ độ cứng, dễ dàng đưa viên đặt vào âm đạo. Bóc viên ra phải nhét ngay vào thanh đẩy và đưa vào âm đạo vì rời lớp vỏ, viên dễ tan nhanh.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất:



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín,
thành phố Hà Nội

T1-24-300825-T04932-D00001

Kích thước (R x C): 95 x 230 mm